





Прохождение процедуры сертификации  
специальный и новых видов цемента



# Область применение специальных видов цемента

Инъекционные микроцементы  
виды цемента



# Область применения специальных видов цемента

Белые цементы



Сульфоалюминатные  
(ферритные) цементы



Тампонажные цементы



Глиноземистые цементы,  
Магнезиальные цементы,  
Арктикцемент,  
Романцементы




Белитокремнеземистые,  
Кислотоупорные,  
расширяющийся,  
напрягающий, безусадочный





# Сертификация специальных видов цемента





АССОЦИАЦИЯ  
НЕЗАВИСИМЫЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
ЦЕМЕНТА

# Итоги системы сертификации [anpcement@mail.ru](mailto:anpcement@mail.ru)



115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.26,  
тел. (499) 429-01-57 e-mail: sp\_fts@mail.ru

03.05.2017г. № 812

Уважаемый Александр Анатольевич!

Прошу организовать бесперебойную поставку микроцемента MasterRoc MP 650 на объект «Кожуховская линия метрополитена». В связи с перебоями в поставках, срываются сроки выполнения работ.

*С уважением,*

Исполнительный директор

Н.Д. Ковалев

ТЕХРЕСУРС



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТехРесурс»

142804, РФ, Московская область, Ступинский район, г.  
Ступино, ул. Калинина, дом 46, кор. 3, оф. 4.,

ИНН 7736240068 КПП 504501001

+ 7 9634141273

+7 9248230713

[tehresurs2003@mail.ru](mailto:tehresurs2003@mail.ru)

Исх. № 1-05/04/2017 от 05.04.2017 г.

Генеральному директору ООО «СИЦ»  
Омаровой Е.В.

Настоящим письмом подтверждаем о намерении применить материал "Майкродап 11 SR" (производства ООО "СИЦ") в апреле 2017 на скважине №1 месторождение Агачаул, принадлежащей АО «Дагнефтегаз». "Майкродап 11SR" на основе микроцемента планируется применить для проведения ремонтно-изоляционных работ на указанной скважине сервисной компанией ООО «Б&К групп», являющейся эксклюзивным поставщиком тампонажных составов производства ООО "СИЦ".

Генеральный директор  
ООО «ТехРесурс»



/ А.А. Петрченко/



Акционерное общество  
"ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ"

монтаж, проектирование, производство,  
монтаж, сервисное обслуживание инженерного оборудования и специальных  
специальных конструкций гидротехнических сооружений  
(АО «Трест Гидромонтаж»)  
Россия, 125033, г. Москва, Карамзинский наб., д.37  
Телефон: +7 (495) 788-96-77; Тел.факс: +7 (495) 946-28-09  
e-mail: [info@gidromont.ru](mailto:info@gidromont.ru), [gidromont@mail.ru](mailto:info@gidromont.ru)  
ОКПО 00117794, ОКОНУХ 00000, ОГРН 1027739318815,  
ИНН/КПП 7734047066/774501001



ФИЛИАЛ АО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
Почтовый адрес: Адрес: 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Писаревская, д.34, телефон: 8 (8672) 52-59-54, тел.факс: (8672) 52-75-62  
e-mail: [gidromont@mail.ru](mailto:gidromont@mail.ru)

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

«О поставках микроцемента»

Уважаемый Александр Анатольевич!

Проим срочно возобновить поставки Микроцемента МастерРок 650 на объект  
«Зарамагская ГЭС-1». Уже более трех месяцев из-за отсутствия этого микроце-  
мента наши подрядчики простаивают.


С учетом технологической цепочки подземных строительно-монтажных работ,  
недопоставка Микроцемента МастерРок 650 грозит срывом сроков строительст-  
ва «Зарамагских ГЭС-1».

С Уважением,

Директор Филиала  
В РСО-Алании

В.Б.Тотров

# Сертификация новых видов цемента и минеральных вяжущих



Минеральное вяжущее для утилизации ТБО,  
Цементы для строительства в условиях агрессивных сред,  
Экономически эффективные общестроительные цементы



# Предложения по техническому регламенту

2. К идентифицирующим признакам строительной продукции относятся:

- наименование;
- группа строительной продукции в соответствии с приложением 1;
- код общероссийского классификатора;
- целевое назначение строительной продукции;
- фактические значения **существенных характеристик** строительной продукции.
- Предлагаем подробнее расписать процедуру определения существенных характеристик у новых видов и специальных видов цемента.
- Пример. Существенные характеристики микроцемента будут отличаться от существенных характеристик остальных цемента.

## Предложения по техническому регламенту

- «6. Для целей настоящего технического регламента декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем.»
- Схема декларирования Д5 единственная схема пригодная не для серийно выпускаемой продукции, какими являются большинство видов спеццементов и все новые виды цементов.
- Д5 применяется для строительной конструкции 3 и 4 класса. Специальные и новые виды цементов, могут принадлежать как к 1, так и ко 2 классу.

Предлагаем добавить отдельную схему декларирования для материалов, выпускаемых не серийно.



## Предложения по техническому регламенту

- 3. Маркировка строительной продукции должна содержать:
- наименование строительной продукции;
- наименование изготовителя и его юридический адрес;
- год, когда нанесена маркировка;
- код **ОКПД2** строительной продукции;
- номер и наименование документа о подтверждении соответствия;
- **ссылку на национальный стандарт или техническое свидетельство в соответствии с которыми осуществлялось подтверждение соответствия данной строительной продукции;**
- целевое назначение строительной продукции;
- наименование и фактические значения существенных характеристик данной строительной продукции, определяемые в соответствии со статьей 5 настоящего технического регламента.
- Маркировка, при наличии опасности при хранении, транспортировании и применении продукции, должна также содержать пиктограммы или знаки, указывающие на эти опасности.
- Предлагаем разработать отдельные требования к маркировке новых и специальных видов цемента, в связи с тем, что национальные стандарты могут отсутствовать.